

Artenliste

Erläuterungen:

Rote Liste	D = Rote-Liste-Status für Deutschland (WIRTH et al. 1996) HE = Rote-Liste-Status für Hessen (SCHÖLLER 1996, CEZANNE, EICHLER & THÜS 2002) 0* potentiell ausgestorben 1 vom Aussterben bedroht (1n = Wiederfund in CEZANNE & EICHLER 2004) 2 stark gefährdet 3 gefährdet G Gefährdung anzunehmen N Neufund für Deutschland bzw. Hessen n.b. nicht bewertet
Artnamen	Nomenklatur nach „Checkliste der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Deutschlands“ (WIRTH et al. 2007) <i>kursiv</i> : flechtenbewohnende Pilze und flechtenähnliche Pilze
Schutz	Gesetzlicher Schutz nach der BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV) § = besonders geschützte Art
Substrate	X Vorkommen im Stammbereich K Vorkommen ausschließlich im Kronenbereich () Vorkommen von flechtenbewohnenden Pilzen
Deutscher Name	nach CEZANNE et al. (2008) – nur für Flechtenarten

D	HE	§	Wissenschaftlicher Name	Esche	Eiche	Pappel	Apfel	Pflaume	Walnuss	Weißdorn	Weide	Kirsche	Birne	Berg-Ahorn	Hartriegel	Ulme	Robinie	Holunder	Erle	Hasel	Spitz-Ahorn	Birke	Linde	Hainbuche	Liguster	Kiefer	Efeu	Schlehe	Holz-Apfel	Waldrebe	Kreuzdorn	Pfaffenhütchen	Totholz	anthropogen	Erde	Deutscher Name		
n.b.	N		<i>Absconditella lignicola</i> Vězda & Pišút																												X				Holz-Wachsflechte			
			<i>Acarospora fuscata</i> (Nyl.) Th.Fr.																															X		Gewöhnliche Kleinsporflechte		
N	N		<i>Acremonium antarcticum</i> (Speg.) D.Hawksw.			(X)	(X)																															
			<i>Amandinea punctata</i> (Hoffm.) Coppins & Scheid.	X	K	X	X	X	X	X			X				X						X										X			Punkt-Scheibenflechte		
n.b.	N		<i>Anisomeridium macrocarpum</i> (Körb.) V.Wirth						X	X																												
			<i>Anisomeridium polypori</i> (Ellis & Everh.) M.E.Barr	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X						X								X								Spitzkegel-Schiefkernflechte	
2	1		<i>Arthonia byssacea</i> (Weigel) Almq.	X	X	X																															Feinfaserige Fleckflechte	
G	2		<i>Arthonia didyma</i> Körb.		X					X					X																						Zweizellige Fleckflechte	
2	1		<i>Arthonia dispersa</i> (Schrad.) Nyl.		X																																Verstreute Fleckflechte	
			<i>Arthonia phaeophysciae</i> Grube & Matzer		(K)	(X)											(X)						(X)															
2	1		<i>Arthonia punctiformis</i> Ach.			X																															Punktförmige Fleckflechte	
3			<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.		X		X																														Strahlige Fleckenflechte	
2	3		<i>Arthonia ruana</i> A.Massal.																	X																	Gewöhnliche Fleckflechte	
3	3		<i>Arthonia spadicea</i> Leight.	X	X	X				X				X	X						X			X	X	X	X										Rotbraune Fleckflechte	
G			<i>Arthopyrenia analepta</i> (Ach.) A.Massal.	X																																		
2	1		<i>Arthopyrenia punctiformis</i> (Pers.) A.Massal.				X																															
			<i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) Kremp.																															X		Verwechselte Aspicilie		
			<i>Athelia arachnoidea</i> (Berk.) Jülich		(X)	(K)				(X)	(K)						(X)	(X)																				
n.b.	n.b.		<i>Bacidia adastrae</i> Sparrius & Aptroot			X																																Algen-Stäbchenflechte
			<i>Bacidia neosquamulosa</i> Aptroot & Herk				X			X				X																							Sprossende Stäbchenflechte	
2	1		<i>Bacidia subincompta</i> (Nyl.) Arnold		X		X																														Einfache Stäbchenflechte	
			<i>Bacidia sulphurella</i> Samp.			X							X									X											X			Schwefelgelbe Stäbchenflechte		
G	n.b.		<i>Bacidia trachona</i> (Ach.) Lettau	X		X																															Rauhe Stäbchenflechte	
			<i>Bacidina chlorotica</i> (Nyl.) Vězda & Poelt																													X	X			Blassgrüne Stäbchenflechte		
			<i>Bacidina delicata</i> (Larbal. & Leight.) V.Wirth & Vězda	X	K	X	X			X		X					X		X																		Zarte Stäbchenflechte	
1	1		<i>Bactrospora dryina</i> (Ach.) A.Massal.	X		X				X																							X			Eichen-Stabflechte		
			<i>Buellia griseovirens</i> (Turner & Borrer ex Sm.) Alb.				X					X																									Graugrüne Buellie	
N	N		<i>Calicium adaequatum</i> Nyl.			X																															Ast-Kelchflechte	
2	n.b.		<i>Caloplaca cerinella</i> (Nyl.) Flagey			X			X																												Kleiner Wachs-Schönfleck	
	3		<i>Caloplaca chlorina</i> (Flot.) H.Olivier																															X		Blaugrüner Schönfleck		
			<i>Caloplaca citrina</i> (Hoffm.) Th.Fr.																																		Zitronen-Schönfleck	
D			<i>Caloplaca crenulatella</i> (Nyl.) H.Olivier																																		Feingekerbter Schönfleck	
			<i>Caloplaca decipiens</i> (Arnold) Blomb. & Forss.																																		Trägerischer Schönfleck	
			<i>Caloplaca flavocitrina</i> (Nyl.) Wade	X		X																											X			Zitrongelber Schönfleck		
2			<i>Caloplaca obscurella</i> (J.Lahm ex Körb.) Th.Fr.		K	X			X								K															X				Dunkler Schönfleck		
			<i>Caloplaca pyracea</i> (Ach.) Th.Fr.			X			X																												Feuerroter Schönfleck	
			<i>Caloplaca teicholyta</i> (Ach.) J. Steiner																																		Ziegel-Schönfleck	
2	2		<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein	K	K	X	X						X				K																			Leuchterflechte		
			<i>Candelariella aurella</i> (Hoffm.) Zahlbr.																														X				Goldfarbene Dotterflechte	
			<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau	K	K	K	X	X	X		X	X	X	K			X													X						Sorediöse Dotterflechte		
			<i>Candelariella vitellina</i> (Hoffm.) Müll.Arg																													X	X			Gewöhnliche Dotterflechte		
			<i>Candelariella xanthostigma</i> (Pers. ex Ach.) Lettau																													X				Körnige Dotterflechte		
3	2		<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) Schuler			X	X					X																					X				Schwarzkeulige Kesselflechte	
2	0*		<i>Chaenotheca brachypoda</i> (Ach.) Tibell	X	X					X						X		X															X				Schwefelgelbe Stecknadelflechte	

D	HE	§	Wissenschaftlicher Name	Esche	Eiche	Pappel	Apfel	Pflaume	Walnuss	Weißdorn	Weide	Kirsche	Birne	Berg-Ahorn	Hartriegel	Ulme	Robinie	Holunder	Erle	Hasel	Spitz-Ahorn	Birke	Linde	Hainbuche	Liguster	Kiefer	Efeu	Schlehe	Holz-Apfel	Waldrebe	Kreuzdorn	Pfaffenhütchen	Totholz	anthropogen	Erde	Deutscher Name			
2	1		<i>Chaenotheca brunneola</i> (Ach.) Müll.Arg.																															X		Bräunliche Stecknadelflechte			
			<i>Chaenotheca ferruginea</i> (Turner ex Sm.) Mig.	X																													X		Rostfarbene Stecknadelflechte				
2	3		<i>Chaenotheca furfuracea</i> (L.) Tibell	X	X	X				X																								X		Kleiige Stecknadelflechte			
1	1n		<i>Chaenotheca hispidula</i> (Ach.) Zahlbr.	X												X																		X		Rauhe Stecknadelflechte			
2	1		<i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Müll. Arg.	X																																Fädige Stecknadelflechte			
2	1		<i>Chaenotheca trichialis</i> (Ach.) Th.Fr.	X	X																														X		Haarförmige Stecknadelflechte		
1	1		<i>Chaenotheca xyloxena</i> Nád.v.																																X		Holz-Stecknadelflechte		
1	1		<i>Chaenothecopsis pusilla</i> (Ach.) A.F.W.Schmidt																																X				
2	3		<i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) J.R.Laundon																																X		Borken-Schwefelflechte		
			<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	X			X			X																									X		Gewöhnliche Säulenflechte		
			<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	X			X																												X		Trompeten-Becherflechte		
			<i>Cladonia pyxidata</i> subsp. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) V. Wirth							X																									X		Gewöhnliche Becherflechte		
3	3		<i>Cladonia ramulosa</i> (With.) J.R.Laundon	K																															X		Ästige Becherflechte		
			<i>Clypeococcum hypocenomycis</i> D.Hawksw.	(X)																																			
			<i>Collema crispum</i> (Huds.) Weber ex F.H.Wigg.																																	X		Krause Leimflechte	
			<i>Collema tenax</i> (Sw.) Ach. em. Degel.																															X	X	Zähe Leimflechte			
D			<i>Cyrtidula quercus</i> (A.Massal.) Minks			X																																	
			<i>Dimerella pineti</i> (Schrad.) Vězda	X						X												X														X		Kiefern-Krügleinflechte	
		§	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	K	K	X	X	X		X							K																			X		Eichenmoos, Pflaumenflechte	
2	3	§	<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale	X	K		X	X	X								K																					Caperatflechte	
			<i>Flavoparmelia soredians</i> (Nyl.) Hale							X																												Mehlige Schüsselflechte	
3			<i>Graphis scripta</i> (L.) Ach.											X																								Gewöhnliche Schrifflechte	
			<i>Halecania viridescens</i> Coppins & P.James		K	X		X	X						X		K																					Grünliche Halecanie	
2	1		<i>Hyperphyscia adglutinata</i> (Flörke) H.Mayrhofer & Poelt		K	X					X						K																					Anliegende Schwielenflechte	
			<i>Hypocenomyce scalaris</i> (Ach. ex Lilj.) M.Choisy	K																																		Aufsteigende Schuppenflechte	
			<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	K	K		X	X				X	X				X																					Gew. Blasenflechte	
			<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.	K	K		X	X																														Röhrige Blasenflechte	
n.b.	n.b.	§	<i>Hypotrachyna afrorevoluta</i> (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow	K	K		X	X																															Afrikanische Schüsselflechte
			<i>Illosporopsis christiansenii</i> (B.L.Brady & D.Hawksw.) D.Hawksw.	(X)			(X)										(X)																						
			<i>Jamesiella anastomosans</i> (P. James & Vězda) Lücking, Sérus. & Vězda																																	X		Dorn-Firnisflechte	
n.b.	N		<i>Lecania croatica</i> (Zahlbr.) Kotlov		X																																		Kroatische Lecanie
3	3		<i>Lecania cyrtella</i> (Ach.) Th.Fr.	X	X	X			X	X							X	X																					Holunder-Lecanie
2	3		<i>Lecania naegelii</i> (Hepp) Diederich & van den Boom		X						X						X				X																		Naegelis Lecanie
			<i>Lecanora albescens</i> (Hoffm.) Branth & Rostr.																																		X		Weißer Küchenflechte
2			<i>Lecanora argentata</i> (Ach.) Malme		X																																	Silbrige Küchenflechte	
			<i>Lecanora campestris</i> (Schaer.) Hue																																		X		Feld-Kuchenflechte
3			<i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain.			X			X			X					X																						Hainbuchen-Kuchenflechte
			<i>Lecanora chlorofera</i> Nyl.		K	X	X			X																													Helle Küchenflechte
			<i>Lecanora conizaeoides</i> Nyl. ex Cromb.										X												X													Staubige Küchenflechte	
			<i>Lecanora dispersa</i> (Pers.) Röhl.	X		X			X		X	X																									X	X	Zerstreute Küchenflechte
			<i>Lecanora expallens</i> Ach.	X	X	X	X	X		X			X	X																									Erbleichende Küchenflechte
			<i>Lecanora hagenii</i> (Ach.) Ach.			X	X		X																												X		Hagens Küchenflechte
			<i>Lecanora muralis</i> (Schreb.) Rabenh.																																		X	X	Mauer-Kuchenflechte
2			<i>Lecanora persimilis</i> Th.Fr.	X																																			Falsche Holunder-Kuchenflechte

D	HE	§	Wissenschaftlicher Name	Esche	Eiche	Pappel	Apfel	Pflaume	Walnuss	Weißdorn	Weide	Kirsche	Birne	Berg-Ahorn	Hartriegel	Ulme	Robinie	Holunder	Erle	Hasel	Spitz-Ahorn	Birke	Linde	Hainbuche	Liguster	Kiefer	Efeu	Schlehe	Holz-Apfel	Waldrebe	Kreuzdorn	Pfaffenhütchen	Totholz	anthropogen	Erde	Deutscher Name					
			<i>Lecanora pulicaris</i> (Pers.) Ach.					X																												Floh-Kuchenflechte					
			<i>Lecanora saligna</i> var. <i>sarcopis</i> (Wahlenb. ex Ach.) Hillmann			X																	X									X			Weiden-Kuchenflechte						
2	3		<i>Lecanora sambuci</i> (Pers.) Nyl.			X			X		X																									Holunder-Kuchenflechte					
3	3		<i>Lecanora symmicta</i> var. <i>symmicta</i> (Ach.) Ach.	K		X	X	X																												Randlose Kuchenflechte					
3			<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M.Choisy		X	X	X		X									K																		Olivgrüne Schwarznapfflechte					
	3		<i>Lecidella scabra</i> (Taylor) Hertel & Leuckert																														X			Rauhe Schwarznapfflechte					
			<i>Lecidella stigmatia</i> (Ach.) Hertel & Leuckert																														X			Fleck-Schwarznapfflechte					
3	3		<i>Lempholemma chalazanum</i> (Ach.) B. de Les.																														X			Schlaffe Schleimflechte					
			<i>Lepraria incana</i> (L.) Ach.	X	X	X	X	X		X	X	X	X					X		X	X	X	X	X		X								X			Graue Lepraflechte				
			<i>Lepraria lobificans</i> Nyl.	X	X	X	X			X	X					X	X	X		X	X	X	X	X		X	X								X			Lappige Lepraflechte			
	D		<i>Lepraria rigidula</i> (de Lesd.) Tønberg	X																																	Steife Lepraflechte				
			<i>Licea parasitica</i> (Zukal) Martin					(X)																																	
			<i>Lichenocodium erodens</i> M.S.Christ. & D.Hawksw.	(X)				(X)	(X)																																
			<i>Lichenocodium xanthorae</i> M.S.Christ.					(X)				(X)																													
			<i>Lichenodiplis lecanorae</i> (Vouaux) Dyko & D.Hawksw.																															(X)							
			<i>Marchandiomyces aurantiacus</i> (Lasch) Diederich & Etayo	(K)			(X)	(X)				(X)																													
		§	<i>Melanelixia fuliginosa</i> ssp. <i>glabrata</i> (Lamy) J.R.Laundon	K	K		X	X										K																X				Glatte Schüsselflechte			
2	3	§	<i>Melanelixia subaurifera</i> (Nyl.) O.Blanco et al.	K	K	X	X	X	X			X	K					K																	X				Gold-Schüsselflechte		
1	1	§	<i>Melanohalea exasperata</i> (De Not) O.Blanco et al.			X																																	Rauhe Schüsselflechte		
		§	<i>Melanohalea exasperatula</i> (Nyl.) O.Blanco et al.		K		X																																Spatel-Schüsselflechte		
			<i>Micarea denigrata</i> (Fr.) Hedl.																																X				Geschwartzte Krümflechte		
			<i>Micarea micrococca</i> (Körb.) Gams ex Coppins																																	X				Kleinfrüchtige Krümflechte	
3	3		<i>Micarea misella</i> (Nyl.) Hedl.																																X				Armselige Krümflechte		
			<i>Micarea prasina</i> Fr.																																	X				Lauchgrüne Krümflechte	
1	G		<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.															K																					Schönes Muschelschüppchen		
3	1		<i>Ochrolechia arborea</i> (Kreyer) Almb.									X																											Baum-Bleiflechte		
3	3		<i>Opegrapha atra</i> Pers.		X																																		Schwarze Zeichenflechte		
3	3		<i>Opegrapha niveoatra</i> (Borrer) J.R.Laundon	X													X																			X			Schwarzweiße Zeichenflechte		
2	2		<i>Opegrapha rufescens</i> Pers.	X	X	X	X		X		X					X				X		X																	Fuchsrote Zeichenflechte		
2	3		<i>Opegrapha varia</i> Pers.	X		X	X				X																													Variable Zeichenflechte	
3	3		<i>Opegrapha vermicellifera</i> (Kunze) J.R.Laundon	X	X	X				X	X		X	X	X	X		X	X							X		X							X	X			Wurmförmige Zeichenflechte		
2			<i>Opegrapha viridis</i> (Pers. ex Ach.) Behlen & Desberger		X																																			Grüne Zeichenflechte	
			<i>Paranectria oropensis</i> (Ces. ex Rabenh.) D.Hawksw. & Piroz.						(X)								(X)																								
		§	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach.	K																																				Felsen-Schüsselflechte	
		§	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor	K	K	X	X	X	X		K	X	X						K																	X				Furchen-Schüsselflechte	
2	1	§	<i>Parmotrema perlatum</i> (Huds.) M.Choisy				X											K																					Breitlappige Schüsselflechte		
			<i>Peridictyella fuliginosa</i> (Norman) D.Hawksw.		X																																				
3	2		<i>Phaeophyscia endophoenicea</i> (Harm.) Moberg			K									X																									Rotmarkige Schwielenflechte	
			<i>Phaeophyscia nigricans</i> (Flörke) Moberg		K	X	X																																	Schwärzliche Schwielenflechte	
			<i>Phaeophyscia orbicularis</i> (Neck.) Moberg	K	K	X	X	X	X		X		X	K	X								X													X				Dunkelflechte	
2	2		<i>Phaeophyscia sciastra</i> (Ach.) Moberg																																	X				Dunkle Schwielenflechte	
			<i>Phlyctis argena</i> (Spreng.) Flot.	X	X			X													X																			Weiße Blatterflechte	
			<i>Physcia adscendens</i> (Fr.) H.Olivier	X	K	X	X	X	X	X		X	X	K										X	X			X							X					Helm-Schwielenflechte	
2	2		<i>Physcia aipolia</i> (Ehrh. ex Humb.) Fűrnr.	X		X	X	X	X	X																X		X													Ziegen-Schwielenflechte

D	HE	§	Wissenschaftlicher Name	Esche	Eiche	Pappel	Apfel	Pflaume	Walnuss	Weißdorn	Weide	Kirsche	Birne	Berg-Ahorn	Hartrieel	Ulme	Robinie	Holunder	Erle	Hasel	Spitz-Ahorn	Birke	Linde	Hainbuche	Liguster	Kiefer	Efeu	Schlehe	Holz-Apfel	Waldrebe	Kreuzdorn	Pfaffenhütchen	Totholz	anthropogen	Erde	Deutscher Name		
			<i>Physcia dubia</i> (Hoffm.) Lettau		K		X																													Zweifelhafte Schwielenflechte		
2	2		<i>Physcia stellaris</i> (L.) Nyl.	X	K	X	X			X																										Sternflechte		
			<i>Physcia tenella</i> (Scop.) DC. var. <i>tenella</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	K	X		X	X						X	X			X		X						Zarte Schwielenflechte		
3	3		<i>Physconia enteroxantha</i> (Nyl.) Poelt		K																												X			Gelbmarkige Schwielenflechte		
			<i>Physconia grisea</i> (Lam.) Poelt	K	K	X	X						X				K						X											X		Graue Schwielenflechte		
			<i>Placynthiella dasaea</i> (Stirt.) Tønsberg	K																													X			Feine Schwarznapfflechte		
			<i>Placynthiella icmalea</i> (Ach.) Coppins & P.James	K																													X			Korallen Schwarznapfflechte		
			<i>Platismatia glauca</i> (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.	K																													X			Blaugraue Tartschenflechte		
			<i>Porina aenea</i> (Wallr.) Zahlbr.	X	X	X	X			X	X			X	X	X				X	X	X	X			X	X	X						X			Kupferfarbige Kernflechte	
3			<i>Porina chlorotica</i> (Ach.) Müll.Arg.											X	X	X																	X			Blassgrüne Kernflechte		
2			<i>Porina leptalea</i> (Durieu & Mont.) A.L.Sm.		X									X		X																				Zarte Kernflechte		
			<i>Porpidia crustulata</i> (Ach.) Hertel & Knoph																															X			Kiesel-Porpidie	
N	N		<i>Psammia inflata</i> Earl.-Benn & D.Hawksw.	(X)																																		
			<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf	K	K			X																														Gabelflechte
			<i>Punctelia borrieri</i> (Sm.) Krog				X			X																												Borrers Schüsselflechte
		§	<i>Punctelia jeckeri</i> (Roum.) Kalb	X	K	X	X	X	X	X		X	K	K				K																X			Krausblättrige Schüsselflechte	
3		§	<i>Punctelia subrudecta</i> (Nyl.) Krog	X	K	K	X	X	X									K																X			Punktierte Schüsselflechte	
3	3	§	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.			X	X																											X			Mehlige Astflechte	
n.b.	N		<i>Ramonia interjecta</i> Coppins											X																							Mittlere Ramonie	
			<i>Rinodina oleae</i> Bagl.																															X			Oliven-Braunsporflechte	
			<i>Rinodina pityrea</i> Ropin & H.Mayrhofer			X																															Kleiige Braunsporflechte	
2	1		<i>Rinodina pyrina</i> (Ach.) Arnold			X																																Birnen-Braunsporflechte
3	1		<i>Schismatomma decolorans</i> (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & Vězda	X																														X				Verfärbte Spaltaugenflechte
			<i>Scoliciosporum chlorococcum</i> (Graewe ex Stenh.) Vězda				X																															Algenartige Krummsporflechte
			<i>Scoliciosporum umbrinum</i> (Ach.) Arnold																															X				Braune Krummsporflechte
3	3		<i>Staurothele frustulenta</i> Vain.																															X				Gefelderte Kreuzflechte
G	R		<i>Steinia geophana</i> (Nyl.) Stein																															X				Steins Erdflechte
			<i>Strangospora pinicola</i> (A.Massal.) Körb.																																			Föhren-Rundsporflechte
			<i>Syzygospora physciacearum</i> Diederich		(X)		(X)	(X)																														
3	D		<i>Thelocarpon epibolum</i> Nyl.																															X				Aufrechte Zitzenfruchtflechte
			<i>Trapelia coarctata</i> (Turner ex Sm.) M.Choisy																															X				Ergossene Trapelie
			<i>Trapelia placodioides</i> Coppins & P.James																															X				Rissige Trapelie
			<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P.James	K																														X				Veränderliche Trapelie
2	2		<i>Trapeliopsis gelatinosa</i> (Flörke) Coppins & P.James																															X				Gelatinöse Trapelie
			<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	K																														X				Körnige Trapelie
			<i>Trichonectria anisospora</i> (Lowen) van den Boom & Diederich					(X)																														
			<i>Verrucaria muralis</i> Ach.																															X				Mauer-Warzenflechte
			<i>Verrucaria nigrescens</i> Pers.																															X				Schwärzliche Warzenflechte
			<i>Xanthoria calcicola</i> Oxner																															X				Kalk-Gelbflechte
			<i>Xanthoria candelaria</i> (L.) Th.Fr.									X																										Leuchter-Gelbflechte
			<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th.Fr.	X	K	X	X	X	X	X	X	X	X	K											X									X				Wand-Gelbflechte
			<i>Xanthoria polycarpa</i> (Hoffm.) Rieber		K	X	X	X				X																							X			Vielfrüchtige Gelbflechte
			<i>Xanthoriicola physciae</i> (Kalchbr.) D.Hawksw.	(X)	(X)	(X)																												(X)				