

## Kanadarenette

### Herkunft

Englischen Ursprungs, kam schon vor 1800 nach Deutschland.

### Doppelnamen

Amerikanischer Romanite, Butterapfel, Dittrichs Prachtrenette, Canadian Reinette uvm.

### Wuchs

Kräftig, breitkugelige Krone, Leitäste anfangs aufrecht, später neigend. Fruchtholz sind Ruten, Spieße, Sprossen, Quirlholz. Baumformen.

Baumformen: Hoch- und Halbstamm auf Sämlingsunterlage, Niederstämme auf M9, M26 und Pi80. Für Obsthecken auf M9.



### Fruchtfleisch/Geschmack

Grünlichgelb, fein, markig bis mürbe. Etwas schwammig, saftig, gewürzt. Vorherrschende kräftige angenehme Säure bei ausreichendem Zuckergehalt.

### Blüte

Langwährend frostempfindlich, an zweijährigen Langtrieben.

### Standort

Warme Lagen, besonders in Südosteuropa und Südtirol. Auch in Höhenlagen gute Fruchtqualität.

### Verwendung

Winterapfel - Spitzenapfel zum Frischverzehr. Gärten: Liebhabersorte; bäuerlicher Obstanbau: für Selbstversorger, Erwerbsanbau: wegen Frostgefahr nicht für Großflächen geeignet.

### Bewertung

Ertrag jährlich, mittelhoch, auf Sämlingsunterlage spät, ab 4.-6. Jahr.

### Frucht

Großer bis sehr großer, abgestumpft rundlicher, manchmal flachrunder, ungleichmäßig aufgebauter Apfel. Fruchtschale durch grünlichbraunen schuppigen Rost fast auf der ganzen Oberfläche fein rau. Grundfarbe grün, später grünlichgelb bis gelb. Sonnenseite meist etwas gerötet. Schalenpunkte zahlreich, dick, manchmal eckig, braun. Geruchsschwach.

### Befruchtersorten

Ananasrenette, Berlepsch, Cox Orange, Landsberger Renette, Oldenburg, Ontario.

### Reifezeit

Baumreife ab Mitte Oktober, Genußreife ab Dezember, Haltbarkeit bis in den Mai.

### Bodenansprüche

Nährstoffreich, mäßig feuchte, gut durchlüftete, offene Böden.

### Besonderheiten

Anfällig für Stippe, Apfelwickler, Schorf, Fruchtwelke und Krebs.

### Pflege

Ständiger Überwachungsschnitt.